

BENITO

–Juegos Infantiles



PROYECTO

PROJ-058-2022


Superficie: 185 m²

Email: info@benito.com

Teléfono: +34 93 852 1000

BENITO

—Juegos Infantiles



BENITO

—Juegos Infantiles



BENITO

—Juegos Infantiles



BENITO

—Juegos Infantiles



Producto	Descripción
JAM15 	Kami 2x2 Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase IV). Acabado con dos capas de Lasur. -En el caso de estar sometida a condiciones meteorológicas variables, la madera laminada puede presentar pequeñas grietas que no reducen su durabilidad. La resina y los nudos son su parte natural. Ficha Técnica Certificado
JL1511000 	MADERA 1 plano 1 cuna Columpios infantiles de diferentes materiales como madera y acero. Columpios para niños con gran resistencia a la abrasión, corrosión y muy resistentes a la intemperie. Ficha Técnica Certificado Certificado Conformidad
JLET03 	Leto 3 La colección LETO fabricada con materiales sostenibles: madera FSC, tobogán de cáscara de arroz y paneles ECOPlay. Estas estructuras se integran en todo tipo de entornos, des de los más rurales hasta los más urbanos. Ficha Técnica Certificado
PA694GE 	Dara Plus Papelera fabricada en acero con tratamiento Ferrus, proceso protector que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Ficha Técnica
UM301 	Citizen El banco CITIZEN forma parte de la primera colección de mobiliario urbano firmada por Eugeni Quitllet, actualmente un referente en el sector de la decoración y uno de los diseñadores españoles con mayor prestigio internacional. En esta propuesta Quitllet ha proyectado un banco confortable y contemporáneo, con diferentes acabados y composiciones, acompañado de una papelera muy versátil. ##INTROPDF##Ambos productos nacen con identidad propia y con la vocación de compartir la ciudad y sus espacios públicos como UN CIUDADANO MÁS. Con naturalidad y con elegancia. Su diseño tiene un perfil orgánico que es el resultado de la simbiosis entre la delicada belleza de la naturaleza y la resistencia que requiere su uso cotidiano. Ficha Técnica
VRV470R 	Rústica Plana Valla fabricada en madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Postes verticales de 1170 x 90 mm. Lamas con cantos redondeados. Anclaje recomendado: Mediante anclaje en hormigón. Ficha Técnica