




BENITO progetta e realizza aree sportive e ricreative per allenarsi e godersi la vita all'aria aperta senza limiti. Workfit PRO è un prodotto professionale destinato a persone che vogliono fare **esercizio fisico intenso per rafforzare mente e corpo**. Ciascuno dei suoi modelli include elementi per diversi esercizi per fornire una forma fisica completa.



A x B




A=8730mm 37m2 1.20m 6

B=6600mm

SD



SB



Materiali:

Struttura in metallo: Montanti in acciaio zincato e laccato a polveri in colore rosso RAL 3020, grande resistenza alla abrasione, corrosione ed alle intemperie.

Parti metalliche: acciaio inossidabile AISI-304.

Pannelli in HDPE: polietilene ad alta densità, materiale che si caratterizza per la sua tenuta alle intemperie, notevole resistenza agli abrasivi chimici e non soggetto a corrosione in quanto polimero. Per la sua elasticità e leggerezza, offre un'elevata resistenza agli urti, rendendo il materiale di difficile rottura. Resistente ai raggi UV. Non necessita manutenzione. La sua base sintetica previene la comparsa di batteri, funghi e licheni.

Viteria: elettrolgalvanizzata e acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.

AREA DI IMPATTO: richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN16630:2015.

Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

Funzioni ludiche:



Varianti:



JCIR29H



JCIR26H



JCIR28H



JCIR27H



JCIR24H



JCIR25H



JCIR22H



JCIR21H

Realizzazioni:



Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000