





Per chi pensa che la pedagogia vada oltre il gioco stesso, chi vuole che i bambini siano educati al rispetto della natura, che imparino a valorizzare l'imperfezione dell'autentico o semplicemente **per chi cerca il carattere artigianale nei propri progetti**, nella linea ROY troverà l'alternativa perfetta.

A x B			
A=3700mm	12.6m2	0.6m	1
B=3400mm			

SB



[Manuale di manutenzione](#) | [CAD](#) | [Catalogo](#) | [Scarica immagini HD](#)

Materiali:

Legno di Robinia: montanti a sezione circolare in legno di Robinia. Sono caratterizzati dalla loro resistenza e durata. I loro tronchi sono fatti interamente di durame, la parte più dura degli alberi. È un materiale vivo, quindi è possibile che compaiano piccole crepe che però non ne pregiudicano la durata, che può raggiungere i 20 anni.

Parti metalliche: acciaio inossidabile AISI-304.

Molla: Acciaio galvanizzato e verniciato a forno con grande resistenza all'abrasione, corrosione, agenti chimici, macchie e molto resistente alle intemperie.

Viteria: viti elettrolitiche galvanizzate ed in acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.


Parte più grande (mm): / Parte più pesante (kg):

AREA DI IMPATTO: richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN1176-1: 2017.

Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

Funzioni ludiche:



Varianti:



Realizzazioni:



Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000