




## مشروع

PROJ-058-2022


185 m<sup>2</sup> سطح:

البريد الإلكتروني: info@benito.com


هاتف: +34 93 852 1000



















منتج	وصف
JAM15 	<b>Kami 2x2</b> الهيكل، الخشب الرقائقي: خشب صنوبر إسكندنافي رقائقي معالج بالضغط (الفئة الرابعة). مطلي بطبقتين من صيغة الخشب. - عند تعرضه لظروف جوية متغيرة، قد تظهر تشققات صغيرة في الخشب الرقائقي لا تؤثر على متانته. الراتنج والعقد مكونات طبيعية. <a href="#">البيانات الفنية</a> <a href="#">Certificado</a>
JL1511000 	<b>MADERA 1 plano 1 cuna</b> أراجيح أطفال مصنوعة من مواد متنوعة كالخشب والفلاد. تتميز هذه الأراجيح بمقاومتها العالية للتآكل والصدأ والعوامل الجوية. <a href="#">البيانات الفنية</a> <a href="#">Certificado</a> <a href="#">Certificado Conformidad</a>
JLET03 	<b>Leto 3</b> وشرائح من قشور الأرز، وألواح (FSC) من مواد مستدامة: خشب معتمد من مجلس رعاية الغابات <b>LETO</b> صنعت مجموعة تندمج هذه الهياكل بسلاسة في جميع أنواع البيئات، من الريفية إلى الحضرية. ECOPlay. <a href="#">البيانات الفنية</a> <a href="#">JLET03</a> <a href="#">Certificado</a>
PA694GE 	<b>Dara Plus</b> سلة مهملات دارا بلس بتصميم أنيق، أبعادها الكلية (العرض × العمق × الارتفاع) 1270 × 430 × 660 مم، سعتها 200 لتر، مصنوعة من الفولاذ (معالجة بتقنية فيروس ثلاثية الطبقات لحماية الحديد، مما يضمن مقاومة مثالية للتآكل). مطلية بطبقة أساسية من الإيبوكسي ومسحوق بوليستر أسود اللون مستوحى من الحديد المطاوع. مزودة بغطاء مدمج ومنفضة سجاثر. مُجهزة للتثبيت حسب نوع السطح والتصميم. M8 بأربعة براغي توسيع مم. 100x35 80 / 35 80 اختياري وغير مشمول: علامة قابلة للتخصيص مع لوحة ألومنيوم 74 <a href="#">PA694GE</a>
UM301 	<b>Citizen</b> أبعاده الكلية (الطول × الارتفاع × العمق) 1800 × 820 × 650 مم، مصنوع من أرجل حديد، CITIZEN مقعد بتصميم حصري من ثلاثية الطبقات لحماية الحديد، مما يضمن مقاومة مثالية للتآكل). مطلي بطبقة أساسية من الإيبوكسي Ferrus مطاوع (معالج بتقنية ثلاثية الطبقات، وهي Lignus ومسحوق البوليستر بلون مارسون. خمسة ألواح من الخشب الصلب الاستوائي (معالجة بطبقة معالجة واقية مضادة للفطريات والحشرات وطاردة للماء) بلمسة نهائية طبيعية. براغي من الفولاذ المقاوم للصدأ. يُنصح بالتثبيت حسب نوع السطح والتصميم. M10 باستخدام أربعة براغي توسيع الإضافات الاختيارية غير مشمولة: إمكانية وضع علامات قابلة للتخصيص باستخدام لوحة ألومنيوم مقاس 74 × 35 مم أو لوح مصقول <a href="#">UM301</a> <a href="#">ورقة تقنية مدريد</a> <a href="#">Certificado TMA/851/2021</a>
VRV470R 	<b>Rústica Plana</b> مجموعة من ألواح السياج الريفية المسطحة، بأبعاد إجمالية 1950 × 700 مم، مصنوعة من خشب الصنوبر (معالجة في جهاز تعقيم بالضغط الفراغي من الفئة 4 ضد سوس الخشب والنمل الأبيض والحشرات). مُجهزة للتثبيت في قاعدة خرسانية (غير مضمنة). <a href="#">البيانات الفنية</a> <a href="#">VRV470R</a>