BENITO
–Juegos Infantiles




# Proyecto

PROJ-058-2022

Superficie: 185 m²

Email: info@benito.com
Teléfono: +34 93 852 1000

**BENITO**
**–Juegos Infantiles**



**BENITO**
**–Juegos Infantiles**



**BENITO**
**–Juegos Infantiles**





**BENITO**
**–Juegos Infantiles**





| Producto | Descripción |
|---|---|
| JAM15<br> | **Kami 2x2**<br>**Estructura, Madera laminada:** Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase IV). Acabado con dos capas de Lasur. -En el caso de estar sometida a condiciones meteorológicas variables, la madera laminada puede presentar pequeñas grietas que no reducen su durabilidad. La resina y los nudos son su parte natural.<br><br>Ficha Técnica Certificado |
| JL1511000<br> | **MADERA 1 plano 1 cuna**<br>Columpios infantiles de diferentes materiales como madera y acero. Columpios para niños con gran resistencia a la abrasión, corrosión y muy resistentes a la intemperie.<br><br>Ficha Técnica JL1511000 Certificado |
| JLET03<br> | **Leto 3**<br>La colección **LETO** fabricada con materiales sostenibles: madera FSC, tobogán plástico 100% reciclado y paneles ECOPlay. Estas estructuras se integran en todo tipo de entornos, des de los más rurales hasta los más urbanos.<br><br>Ficha Técnica JLET03 Certificado |
| PA694GE<br> | **Dara Plus**<br>Papelera de diseño DARA PLUS, medidas totales (ancho x profundo x alto) 660x430x1270 mm, 200 litros, fabricada en acero (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Cuerpo con sombrero y cenicero incorporado. Preparada para anclaje con 4 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.<br>Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm/80x100 mm.<br><br>Ficha Técnica PA694GE |
| UM301<br> | **Citizen**<br>Banco de diseño exclusivo CITIZEN, medidas totales (largo x alto x profundo) 1800x820x650 mm, fabricado con pies de fundición dúctil (tratados con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color marson. Cinco tablones de madera tropical (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo) en acabado natural. Tornillería de acero inoxidable. Anclaje recomendado, mediante cuatro pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.Opcionales no incluidos:Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm o tablón fresado.<br><br>Ficha Técnica UM301 Ficha Técnica Madrid Certificado TMA/851/2021 |
| VRV470R<br> | **Rústica Plana**<br>Conjunto lamas valla RÚSTICA PLANA, medidas totales 1950x700 mm, fabricada en madera de pino (tratados en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos). Preparada para anclaje en dado de hormigón (no incluido).<br><br>Ficha Técnica VRV470R |