BENITO

Benito dans le monde

Certains de nos projets réalisés

Installation d'un Pumptrack de 41 m² dans la province de Cuenca : un espace sécurisé et conçu pour apprendre et s'amuser en vélo et trottinette.

Cuenca (Espagne)

V. | L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.

info@benito.com
tel. 93 852 1000

BENITO
–Aires de Jeux

Cuenca (Espagne)

Installation d'un Pumptrack de 41 m² dans la province de Cuenca : un espace sécurisé et conçu pour apprendre et s'amuser en vélo et trottinette.

Pump Track 41mL
JPT050

À Landete, dans la province de Cuenca (Espagne), une nouvelle piste de **Pump Track de 41 m²** a été installée dans le cadre d'une aire de loisirs. Située à côté d'une aire de repos, elle offre un espace pour l'activité physique ainsi que pour la détente et la socialisation.
Le Pump Track est un circuit ludique idéal pour les vélos, trottinettes, skates et scooters, adapté aux utilisateurs de tous âges. Ses modules en PRV (polyester renforcé de fibres de verre) assurent durabilité et résistance, avec une surface texturée offrant une bonne adhérence sans être abrasive en cas de chute. De plus, il est facile à monter et se fixe solidement au sol, garantissant stabilité et sécurité lors de son utilisation.
Cette zone de loisirs se distingue également par son faible entretien et sa facilité de nettoyage, en conformité avec la norme PPP 61005A:2021. Elle comprend une zone d'impact conforme à la norme EN1176-2017 pour une sécurité accrue, et la disponibilité des pièces de rechange est garantie pendant 10 ans. Située à proximité d'une aire de repos, elle permet aux accompagnateurs et aux utilisateurs de profiter d'un environnement complet, alliant plaisir et détente dans un même espace.

V. | L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.

info@benito.com
tel. 93 852 1000

V. | L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.