

BENITO

–Juegos Infantiles



Proyecto

PROJ-058-2022

Superficie: 185 m²

Email: info@benito.com

Teléfono: +34 93 852 1000

BENITO

-Juegos Infantiles



BENITO

-Juegos Infantiles



BENITO







-Juegos Infantiles



BENITO

-Juegos Infantiles



Producto	Descripción
<p>JAM15</p> <p></p>	<p>Kami 2x2 Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase IV). Acabado con dos capas de Lasur. -En el caso de estar sometida a condiciones meteorológicas variables, la madera laminada puede presentar pequeñas grietas que no reducen su durabilidad. La resina y los nudos son su parte natural.</p> <p>Ficha Técnica Certificado</p>
<p>JL1511000</p> <p></p>	<p>MADERA 1 plano 1 cuna Columpios infantiles de diferentes materiales como madera y acero. Columpios para niños con gran resistencia a la abrasión, corrosión y muy resistentes a la intemperie.</p> <p>Ficha Técnica JL1511000 Certificado Certificado Conformidad</p>
<p>JLET03</p> <p></p>	<p>Leto 3 La colección LETO fabricada con materiales sostenibles: madera FSC, tobogán de cáscara de arroz y paneles ECOPlay. Estas estructuras se integran en todo tipo de entornos, des de los más rurales hasta los más urbanos.</p> <p>Ficha Técnica JLET03 Certificado</p>
<p>PA694GE</p> <p></p>	<p>Dara Plus Papelera de diseño DARA PLUS, medidas totales (ancho x profundo x alto) 660x430x1270 mm, 200 litros, fabricada en acero (tratado con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Cuerpo con sombrero y cenicero incorporado. Preparada para anclaje con 4 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto. Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm/80x100 mm.</p> <p>Ficha Técnica PA694GE</p>
<p>UM301</p> <p></p>	<p>Citizen Banco de diseño exclusivo CITIZEN, medidas totales (largo x alto x profundo) 1800x820x650 mm, fabricado con pies de fundición dúctil (tratados con el proceso Ferrus el protector de triple capa para el hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color marson. Cinco tablonces de madera tropical (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo) en acabado natural. Tornillería de acero inoxidable. Anclaje recomendado, mediante cuatro pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Opcionales no incluidos: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm o tablón fresado.</p> <p>Ficha Técnica UM301 Ficha Técnica Madrid Certificado TMA/851/2021</p>
<p>VRV470R</p> <p></p>	<p>Rústica Plana Conjunto lamas valla RÚSTICA PLANA, medidas totales 1950x700 mm, fabricada en madera de pino (tratados en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos). Preparada para anclaje en dado de hormigón (no incluido).</p> <p>Ficha Técnica VRV470R</p>