

BENITO

– Spielplatz und Sport



Projekte

PROJ-030-2018

Oberfläche: 105 m²

Email: info@benito.com

Telefon: +34 93 852 1000

BENITO
-Spielplatz und Sport



BENITO







-Spielplatz und Sport



BENITO

-Spilplatz und Sport



| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| <p>JFS07</p>  | <p>Bubu Federwippen für Kinder, die Spaß bringen und gleichzeitig die Motorik fördern. Aus widerstandsfähigen Materialien und nach EN1176 zertifiziert.</p> <p>Daten Blatt Zertifikat Zertifikat</p> |
| <p>JFS08</p>  | <p>Maia Federwippen für Kinder, die Spaß bringen und gleichzeitig die Motorik fördern. Aus widerstandsfähigen Materialien und nach EN1176 zertifiziert.</p> <p>Daten Blatt Zertifikat Zertifikat</p> |
| <p>JL1520000</p>  | <p>MADERA 2 Brettsitze Kinderschaukeln aus verschiedenen hochwertigen Materialien. Schaukeln mit hoher Widerstandskraft und Witterungsbeständigkeit.</p> <p>Daten Blatt Zertifikat Zertifikat</p> |
| <p>JFS02</p>  | <p>Snoo Federwippen für Kinder, die Spaß bringen und gleichzeitig die Motorik fördern. Aus widerstandsfähigen Materialien und nach EN1176 zertifiziert.</p> <p>Daten Blatt Zertifikat Zertifikat</p> |
| <p>JPV401</p>  | <p>Loop 2 Struktur, Metall: Feuerverzinkte und pulverbeschichtete Pfosten 80x80x2mm sehr witterungsbeständig. Die Rutsche besteht aus poliertem AISI304 Edelstahl in 2 mm Stärke, aus einem Teil gewellt und geformt. Schutzstangen aus AISI304 Edelstahl mit Durchmesser 32mm. Platten, ECOPLAY: HDPE aus recyceltem Kunststoff in 10-12-15-19mm Stärke. Polyethylen in hoher Dichte, welches sich durch seine hohe chemische Beständigkeit und Korrosionsfestigkeit auszeichnet. Elastisch und leicht, bietet dieses Material eine hohe Widerstandskraft und Bruchstabilität. UV-beständig und wartungsfrei. Plattformen, Phenol: Birken-schichtholz, beidseitig mit Phenolschicht versehen. Obere Seite außerdem mit rutschfester Schicht versehen. Seitlicher Feuchtigkeitsschutz. Kletternetze, antivandalisch verstärkt: Durchmesser 16mm, 6 geflochtene Stahlfäden, mit Polypropylen überzogen. Metallteile: Edelstahl AISI-304. Verschraubungen: Galvanisch verzinkt und aus Edelstahl 8.8 DIN267, AISI-304. Kein Bestandteil benötigt eine spezielle Entsorgung. Ist das Spielgerät einer großen Benutzung unterzogen, bitte Wartung erhöhen Das Gerät nicht vor Beendigung der Montage benutzen. Bitte Wartungsplan überprüfen. Größter Teil (mm): 3340x40x40 / Schwerster Teil (kg): 44 AUFPRALLZONE: Sicherheitsbereich benötigt. Fallschutz nach EN1176-1:2017 empfohlen. Verfügbarkeit von Ersatzteilen: 10 Jahre.</p> <p>Daten Blatt JPV401 Zertifikat Zertifikat</p> |
| <p>JK001B</p>  | <p>Klasik 1 Möchten Sie ein Spielplatz in dieser Größe? Wenn Sie nach Holzspielgeräten suchen, ist die Serie KLASIK genau das Richtige. Viele Spielfunktuinen, aufregende Herausforderungen und viel Farbe für jedermann.</p> <p>Daten Blatt JK001B Zertifikat</p> |