BENITO
–Spilplatz und Sport




Projekte

PROJ-168-2021

Oberfläche: 244 m²

Email: info@benito.com
Telefon: +34 93 852 1000

BENITO
–Spilplatz und Sport



BENITO
–Spilplatz und Sport






BENITO
–Spilplatz und Sport





Produkt	Beschreibung
JPVB03 	**Bosco 3** Die Linie BOSCO paßt zu städtischen sowie ländlichen Umgebungen. Die Türme erinnern an Baumhäuser und eignen sich prima, um sich als richtiger Forscher zu fühlen und alle möglichen Abenteuer zu erleben. Aus widerstandfähigen, strapazierbaren und langlebigen Materialien Daten Blatt Zertifikat
JFS11 	**Sky** Der Nervenkitzel, ein Tandemflugzeug zu fliegen, während Freunde an den Flügeln hängen. Federn für Kinder, die Spaß machen und ihr Lernen fördern. Hergestellt aus langlebigen Materialien und zertifiziert gemäß EN1176-Vorschrift. Daten Blatt Zertifikat
JTI2 	**Seilbahn** **Peso máximo usuario - 69,5kg** Struktur, Metall: feuerverzinkt und pulverbeschichtet, extrem witterungs-und korrosionsbeständig. Daten Blatt JTI2 Zertifikat
JC06B 	**Drehkarussell Cosmic** Struktur, Metall: feuerverzinkter, pulverbeschichteter Stahl. Extrem korrosionsbeständig. Farben: RAL6018, RAL1028 Daten Blatt JC06B Zertifikat
JPV310 	**Loop 1** Struktur, Metall: Feuerverzinkte und pulverbeschichtete Pfosten 80x80x2mm sehr witterungsbeständig. Die Rutsche besteht aus poliertem AISI304 Edelstahl in 2 mm Stärke, aus einem Teil gewellt und geformt. Schutzstangen aus AISI304 Edelstahl mit Durchmesser 32mm. Platten, ECOPLAY: HDPE aus recyceltem Kunststoff in 10-12-15-19mm Stärke. Polyethylen in hoher Dichte, welches sich durch seine hohe chemische Beständigkeit und Korrosionsfestigkeit auszeichnet. Elastisch und leicht, bietet dieses Material eine hohe Widerstandskraft und Bruchstabilität. UV-beständig und wartungsfrei. Plattformen, Phenol: Birkenschichtholz, beidseitig mit Phenolschicht versehen. Obere Seite außerdem mit rutschfester Schicht versehen. Seitlicher Feuchtigkeitsschutz. Kletternetze, antivandalisch verstärkt: Durchmesser 16mm, 6 geflochtene Stahlfäden, mit Polypropylen überzogen. Metallteile: Edelstahl AISI-304. Verschraubungen: Galvanisch verzinkt und aus Edelstahl 8.8 DIN267, AISI-304. Kein Bestandteil benötigt eine spezielle Entsorgung. Ist das Spielgerät einer großen Benutzung unterzogen, bitte Wartung erhöhen Das Gerät nicht vor Beendung der Montage benutzen. Bitte Wartungsplan überprüfen. Größter Teil (mm): 3340x40x40 / Schwerster Teil (kg): 44 AUFPRALLZONE: Sicherheitsbereich benötigt. Fallschutz nach EN1176-1:2017 empfohlen. Verfügbarkeit von Ersatzteilen: 10 Jahre. Daten Blatt JPV310 Zertifikat
JAM15 	**Kami 2x2** Struktur, Kiefernschichtholz: Autoklav-Hochdruckimprägnierung Schutzklasse 4. Zwei Schichten Schutzlasur. Bei extremen Wetterbedingungen kann das Kiefernschichtholz kleine Risse aufzeigen, die jedoch die Beständigkeit der Schaukel nicht mindern, dasselbe gilt für Harz und Holzknoten. Daten Blatt Zertifikat

Produkt	Beschreibung
VMOTCE 	**Ping-Pong** Ping-Pong Tisch aus hochewertigem Stahlrohrrahmen mit Polyesterüberzug . Kern aus gepresstem Polyurethan und Fiberglas. Stabil und robust, vandalismusgeschützt. Stoßfest und Anti-graffiti. Spielstreifen befinden sich unter der Beschichtung und können nicht verblassen oder zerstört werden. Daten Blatt