BENITO
–Illuminazione Pubblica




Realizzazioni

PROJ-045-2022

Superficie: 160 m²

Email: info@benito.com
Telefono: +34 93 852 1000











Prodotto	Descrizione
ILCZ 	**Citizen Clear** Scheda Tecnica ILCZ
JALU06 	**Alu 6** La linea ALU è appositamente progettata per **massimizzare il divertimento nel parco**. Con forme e scivoli fantasia, un'infinità di elementi di gioco e un'estrema cura dei dettagli, la linea ALU riesce a motivare il gioco dei bambini. La sua suggestiva composizione cromatica non passa inosservata e la qualità dei materiali con cui è stata realizzata, garantisce una durata senza pari. Scheda Tecnica JALU06 Certificato
JCART02 	**Metal** **Struttura, Metallo:** Ferro zincato e laccato. Scheda Tecnica JCART02
JFS10 	**Rider** Due motociclisti viso a viso in un emozionante gioco di guida. Bilico a molla con due moto realizzato con: Scheda Tecnica Certificato
JJMM03 	**Julián** Gioco a molla a figura doppia progettato da **Javier Mariscal**. Tra l'artista ed il designer, il suo immaginario di linee infantili ed estetica latina si inserisce perfettamente in questo tipo di prodotto. Scheda Tecnica JJMM03 Certificato
JKSP11000 	**Curvo Mista** Altalena in metallo con montanti curvi mista con un seggiolino a tavoletta ed uno a gabbia Scheda Tecnica Certificato

Prodotto	Descrizione
UM301 	**Citizen** Panchina di design esclusivo CITIZEN, dimensioni totali (lunghezza x altezza x profondità) 1800x820x650 mm, realizzata con gambe in ghisa duttile (trattate con il processo Ferrus, il protettore a triplo strato per il ferro, che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione). Finitura con primer epossidico e vernice a polvere poliestere color Marson. Cinque assi in legno tropicale (trattate con un rivestimento Lignus a triplo strato, un protettore fungicida, insetticida e idrorepellente) con finitura naturale. Ferramenta in acciaio inossidabile. Ancoraggio consigliato: quattro tasselli ad espansione M10 a seconda della superficie e del progetto. Articoli opzionali non inclusi: Marcatura personalizzabile con piastra in alluminio 74x35 mm o tavola fresata. Scheda Tecnica UM301 Scheda Tecnica Certificato TMA/851/2021