

BENITO

– Giochi e Strutture Sportive




Realizzazioni

PROJ-058-2022

Superficie: 185 m²

Email: info@benito.com

Telefono: +34 93 852 1000











BENITO
-Giochi e Strutture Sportive



BENITO
-Giochi e Strutture Sportive



Prodotto	Descrizione
<p>JAM15</p> 	<p>Kami 2x2 Sabbiera classica con 2 sedute agli angoli.</p> <p>Scheda Tecnica Certificato</p>
<p>JL1511000</p> 	<p>LEGNO 1 tavoletta 1 gabbia Altalena doppia in legno, con un seggiolino a tavoletta ed uno a gabbia.</p> <p>Scheda Tecnica JL1511000 Certificato Certificato</p>
<p>JLET03</p> 	<p>Leto 3 La linea LETO è realizzata con materiali sostenibili: legno FSC, scivolo con lolla di riso e pannelli ECOPlay. Queste strutture si integrano in tutti i tipi di ambiente, dal più rurale a quello tipicamente urbano.</p> <p>Scheda Tecnica JLET03 Certificato</p>
<p>PA694GE</p> 	<p>Dara Plus Cestino di design DARA PLUS, dimensioni totali (larghezza x profondità x altezza) 660x430x1270 mm, 200 litri, realizzato in acciaio (trattato con processo Ferrus, il protettore a triplo strato per il ferro, che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione). Finitura con primer epossidico e vernice a polvere poliestere forgiata nera. Corpo con coperchio e posacenere integrati. Predisposto per l'ancoraggio con 4 tasselli ad espansione M8 a seconda della superficie e del progetto. Opzionale non incluso: Marcatura personalizzabile con piastra in alluminio 74x35 mm/80x100 mm.</p> <p>Scheda Tecnica PA694GE</p>
<p>UM301</p> 	<p>Citizen Panchina di design esclusivo CITIZEN, dimensioni totali (lunghezza x altezza x profondità) 1800x820x650 mm, realizzata con gambe in ghisa duttile (trattate con il processo Ferrus, il protettore a triplo strato per il ferro, che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione). Finitura con primer epossidico e vernice a polvere poliestere color Marson. Cinque assi in legno tropicale (trattate con un rivestimento Lignus a triplo strato, un protettore fungicida, insetticida e idrorepellente) con finitura naturale. Ferramenta in acciaio inossidabile. Ancoraggio consigliato: quattro tasselli ad espansione M10 a seconda della superficie e del progetto. Articoli opzionali non inclusi: Marcatura personalizzabile con piastra in alluminio 74x35 mm o tavola fresata.</p> <p>Scheda Tecnica UM301 Scheda Tecnica Certificato TMA/851/2021</p>
<p>VRV470R</p> 	<p>Rústica Plana Set di doghe Rustic Flat Recinzione , dimensioni totali 1950x700 mm, realizzate in legno di pino (trattato in autoclave sottovuoto classe 4 contro tarli, termiti e insetti). Predisposte per l'ancoraggio in blocco di cemento (non incluso).</p> <p>Scheda Tecnica VRV470R</p>