





110L



Fija Aro mit Deckel
PA620T



Abfallbehälter aus Stahl mit 5mm Perforierungen. Mit Ferrus-Behandlung zum optimalen Korrosionsschutz.



Ref.	ØA	B	H	H1
PA620	435	-	930	860
PA620T	435	-	975	860



[Wartungsplan](#) | [CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [HD Bild downloaden](#)

Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung RAL 7011. Mit Befestigungsring und drei Bohrungen zur Verankerung. Empfohlene Verankerung: durch 3xM8 Dehnbolzen, je nach Bodenbeschaffenheit

Personalisierte Markierung

Aluminiumschild 74 x 35 mm. / 80 x 100 mm.

Erhältlich mit:

Recycling-Markierung an Oberseite

Aufklappbarer Deckel



Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000