BENITO
–Spilplatz und Sport




# Projekte

PROJ-058-2022

Oberfläche: 185 m²

Email: info@benito.com
Telefon: +34 93 852 1000

**BENITO**
**–Spilplatz und Sport**



# BENITO
## –Spilplatz und Sport



# BENITO
## –Spilplatz und Sport





# BENITO
## –Spilplatz und Sport





| Produkt | Beschreibung |
| --- | --- |
| JAM15<br> | **Kami 2x2**<br>Struktur, Kiefernschichtholz: Autoklav-Hochdruckimprägnierung Schutzklasse 4. Zwei Schichten Schutzlasur. Bei extremen Wetterbedingungen kann das Kiefernschichtholz kleine Risse aufzeigen, die jedoch die Beständigkeit der Schaukel nicht mindern, dasselbe gilt für Harz und Holzknoten.<br><br>Daten Blatt Zertifikat |
| JL1511000<br> | **MADERA 1 Brettsitz 1 Kleinkindersitz**<br>Kinderschaukeln aus verschiedenen hochwertigen Materialien. Schaukeln mit hoher Widerstandskraft und Witterungsbeständigkeit.<br><br>Daten Blatt JL1511000 Zertifikat |
| JLET03<br> | **Leto 3**<br>Die **LETO-** Kollektion wird aus nachhaltigen Materialien hergestellt: FSC-zertifiziertem Holz, Reishülsenrutschen und ECOPlay-Paneelen. Diese Konstruktionen fügen sich nahtlos in alle Arten von Umgebungen ein, von ländlichen bis hin zu städtischen Gebieten.<br><br>Daten Blatt JLET03 Zertifikat |
| PA694GE<br> | **Dara Plus**<br>DARA PLUS Design- Abfallkörbe , Gesamtmaße (B x T x H) 660 x 430 x 1270 mm, 200 Liter, aus Stahl (behandelt mit dem Ferrus-Verfahren, dem dreischichtigen Schutz für Eisen, der optimale Korrosionsbeständigkeit garantiert). Lackiert mit Epoxidgrundierung und schwarzer Polyesterpulverlackierung. Korpus mit integriertem Aschenbecher und Haube. Vorbereitet zur Verankerung mit 4 M8-Spreizdübeln je nach Untergrund und Projekt.<br>Optional nicht im Lieferumfang enthalten: Individuelle Beschriftung mit 74x35 mm/80x100 mm Aluminiumplatte.<br><br>Daten Blatt PA694GE |
| UM301<br> | **Citizen**<br>Exklusive CITIZEN-Designbank, Gesamtmaße (Länge x Höhe x Tiefe) 1800 x 820 x 650 mm, gefertigt mit Beinen aus Sphäroguss (behandelt mit dem Ferrus-Verfahren, dem dreischichtigen Schutz für Eisen, der optimale Korrosionsbeständigkeit garantiert). Epoxidgrundierung und Polyesterpulverlackierung in der Farbe Marson. Fünf tropische Hartholzbretter (behandelt mit einer dreischichtigen Lignus-Beschichtung, einem fungiziden, insektiziden und wasserabweisenden Schutz) in natürlichem Finish. Beschläge aus Edelstahl. Empfohlene Verankerung: vier M10-Spreizdübel, je nach Oberfläche und Projekt.<br>Optionale Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind:<br>Individuelle Beschriftung mit 74x35 mm Aluminiumplatte oder gefräster Platte.<br><br>Daten Blatt UM301 Daten Blatt Zertifikat TMA/851/2021 |
| VRV470R<br> | **Rústica Plana**<br>Rustikales Flachzaunlattenset, Gesamtmaß 1950 x 700 mm, aus Kiefernholz (im Vakuum-Druck-Autoklaven Klasse 4 gegen Holzwürmer, Termiten und Insekten behandelt). Vorbereitet zur Verankerung in einem Betonblock (nicht im Lieferumfang enthalten).<br><br>Daten Blatt VRV470R |