

# BENITO

– Spielplatz und Sport



## Projekte

PROJ-059-2018

Oberfläche: 40 m<sup>2</sup>

Email: [info@benito.com](mailto:info@benito.com)

Telefon: +34 93 852 1000

# BENITO

-Spielplatz und Sport



# BENITO



-Spielplatz und Sport



# BENITO

-Spielplatz und Sport



Produkt	Beschreibung
<p>JC06B</p> 	<p><b>Drehkarussell Cosmic</b>  Struktur, Metall: feuerverzinkter, pulverbeschichteter Stahl. Extrem korrosionsbeständig. Farben: RAL6018, RAL1028</p> <p><a href="#">Daten Blatt JC06B</a> <a href="#">Zertifikat</a></p>
<p>JPV310</p> 	<p><b>Loop 1</b>  Struktur, Metall: Feuerverzinkte und pulverbeschichtete Pfosten 80x80x2mm sehr witterungsbeständig. Die Rutsche besteht aus poliertem AISI304 Edelstahl in 2 mm Stärke, aus einem Teil gewellt und geformt. Schutzstangen aus AISI304 Edelstahl mit Durchmesser 32mm. Platten, ECOPLAY: HDPE aus recyceltem Kunststoff in 10-12-15-19mm Stärke. Polyethylen in hoher Dichte, welches sich durch seine hohe chemische Beständigkeit und Korrosionsfestigkeit auszeichnet. Elastisch und leicht, bietet dieses Material eine hohe Widerstandskraft und Bruchstabilität. UV-beständig und wartungsfrei. Plattformen, Phenol: Birken-schichtholz, beidseitig mit Phenolschicht versehen. Obere Seite außerdem mit rutschfester Schicht versehen. Seitlicher Feuchtigkeitsschutz. Kletternetze, antivandalisch verstärkt: Durchmesser 16mm, 6 geflochtene Stahlfäden, mit Polypropylen überzogen. Metallteile: Edelstahl AISI-304. Verschraubungen: Galvanisch verzinkt und aus Edelstahl 8.8 DIN267, AISI-304. Kein Bestandteil benötigt eine spezielle Entsorgung. Ist das Spielgerät einer großen Benutzung unterzogen, bitte Wartung erhöhen Das Gerät nicht vor Beendigung der Montage benutzen. Bitte Wartungsplan überprüfen. Größter Teil (mm): 3340x40x40 / Schwerster Teil (kg): 44 AUFPRALLZONE: Sicherheitsbereich benötigt. Fallschutz nach EN1176-1:2017 empfohlen. Verfügbarkeit von Ersatzteilen: 10 Jahre.</p> <p><a href="#">Daten Blatt JPV310</a> <a href="#">Zertifikat</a> <a href="#">Zertifikat</a></p>