BENITO
–Spilplatz und Sport



PROJEKTE

PROJ-122-2021

Oberfläche: 940 m²

Email: info@benito.com
Telefon: +34 93 852 1000

BENITO
–Spilplatz und Sport



BENITO
–Spilplatz und Sport





BENITO
–Spilplatz und Sport





Produkt	Beschreibung
JG10 	**Gibo** Struktur, Metall: Pfosten mit Durchmesser 35mm aus AISI304 Edelstahl, extrem korrosions-und witterungsbeständig. Die Rutsche besteht aus poliertem AISI304 Edelstahl in 2 mm Stärke, aus einem Teil gewellt und geformt. Daten Blatt Zertifikat
JG02 	**Kido** Struktur, Metall: Pfosten mit Durchmesser 35mm aus AISI304 Edelstahl, extrem korrosions-und witterungsbeständig. Die Rutsche besteht aus poliertem AISI304 Edelstahl in 2 mm Stärke, aus einem Teil gewellt und geformt. Daten Blatt Zertifikat
JG09 	**Dip** Struktur, Metall: Pfosten mit Durchmesser 35mm aus AISI304 Edelstahl, extrem korrosions-und witterungsbeständig. Die Rutsche besteht aus poliertem AISI304 Edelstahl in 2 mm Stärke, aus einem Teil gewellt und geformt. Daten Blatt Zertifikat
JKSP20000 	**Curvo Schaukel** Kinderschaukeln aus verschiedenen hochwertigen Materialien. Schaukeln mit hoher Widerstandskraft und Witterungsbeständigkeit. Daten Blatt Zertifikat Zertifikat
JPV310 	**Loop 1** Struktur, Metall: Feuerverzinkte und pulverbeschichtete Pfosten 80x80x2mm sehr witterungsbeständig. Die Rutsche besteht aus poliertem AISI304 Edelstahl in 2 mm Stärke, aus einem Teil gewellt und geformt. Schutzstangen aus AISI304 Edelstahl mit Durchmesser 32mm. Platten, ECOPLAY: HDPE aus recyceltem Kunststoff in 10-12-15-19mm Stärke. Polyethylen in hoher Dichte, welches sich durch seine hohe chemische Beständigkeit und Korrosionsfestigkeit auszeichnet. Elastisch und leicht, bietet dieses Material eine hohe Widerstandskraft und Bruchstabilität. UV-beständig und wartungsfrei. Plattformen, Phenol: Birkenschichtholz, beidseitig mit Phenolschicht versehen. Obere Seite außerdem mit rutschfester Schicht versehen. Seitlicher Feuchtigkeitsschutz. Kletternetze, antivandalisch verstärkt: Durchmesser 16mm, 6 geflochtene Stahlfäden, mit Polypropylen überzogen. Metallteile: Edelstahl AISI-304. Verschraubungen: Galvanisch verzinkt und aus Edelstahl 8.8 DIN267, AISI-304. Kein Bestandteil benötigt eine spezielle Entsorgung. Ist das Spielgerät einer großen Benutzung unterzogen, bitte Wartung erhöhen Das Gerät nicht vor Beendung der Montage benutzen. Bitte Wartungsplan überprüfen. Größter Teil (mm): 3340x40x40 / Schwerster Teil (kg): 44 AUFPRALLZONE: Sicherheitsbereich benötigt. Fallschutz nach EN1176-1:2017 empfohlen. Verfügbarkeit von Ersatzteilen: 10 Jahre. Daten Blatt Zertifikat Zertifikat
JALU06 	**Alu 6** Die ALU Serie wurde speziell dafür entworfen, um die Spielfähigkeit zu maximieren. Mit phantasievollen Formen und Rutschen, vielen Spielelementen und mit viel Liebe zum Detail. Sie lädt zum Spielen ein, sogar Kinder mit Mobilitätseinschränkungen. Ihre auffällige Farbgebung bleibt nicht unbemerkt, und die erstklassigen Herstellungsmaterialien garantieren eine unvergleichliche Langlebigkeit Daten Blatt Zertifikat Zertifikat