

# BENITO

–Juegos Infantiles



## Proyecto

PROJ-042-2018

Superficie: 2340 m<sup>2</sup>

Email: [info@benito.com](mailto:info@benito.com)

Teléfono: +34 93 852 1000








# BENITO

-Juegos Infantiles





Producto	Descripción
<p>JFS09</p> 	<p><b>Piona</b> Balancines para niños, divertidos y que potencian su aprendizaje. Fabricados con materiales resistentes y certificados según normativa EN1176.</p> <p><a href="#">Ficha Técnica JFS09</a> <a href="#">Certificado</a> <a href="#">Certificado Conformidad</a></p>
<p>JFS10</p> 	<p><b>Rider</b> Dos motoristas cara a cara en un emocionante juego de carreras. Balancín para niños, divertidos y que potencian su aprendizaje. Fabricados con materiales resistentes y certificados según normativa EN1176.</p> <p><a href="#">Ficha Técnica</a> <a href="#">Certificado</a> <a href="#">Certificado Conformidad</a></p>
<p>JPVA01</p> 	<p><b>Artic 1</b> La colección <b>ARTIC</b> es funcional y compacta, conformada con combinaciones modulares de torres para los más pequeños hasta los mayores. Ideal para cubrir necesidades en espacios limitados de juegos hasta combinar diferentes elementos en espacios más grandes.</p> <p><a href="#">Ficha Técnica JPVA01</a> <a href="#">Certificado</a></p>
<p>UM372LP</p> 	<p><b>Kube Plus</b> Banco de diseño KUBE PLUS 2000, medidas totales (largo x alto x profundo) de 2000x110x35mm en el asiento y 1200x110x35mm en el respaldo, fabricado con prefabricado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso y banco de tablonetes de madera tropical (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo) en acabado natural. Se puede colocar en elementos aislados o en grupos. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso.</p> <p><a href="#">Ficha Técnica UM372LP</a></p>
<p>UM372</p> 	<p><b>Kube</b> Banco de diseño KUBE, medidas totales (largo x alto x profundo) 2000x450x500 mm, fabricado en prefabricado de hormigón color gris granítico de aspecto rugoso. Se puede colocar en elementos aislados o en grupos. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso.</p> <p><a href="#">Ficha Técnica UM372</a></p>