

# BENITO

## -Aires de Jeux


# Alu 1

JALU01

1+



Certified  
EN1176  
product




La collection ALU est spécialement conçue pour **maximiser la jouabilité**. Comprenant des formes et toboggans fantaisie, une multitude d'éléments de jeu et des détails soignés, la ligne ALU incite les enfants à jouer, y compris ceux qui présentent un handicap. Ses couleurs vives ne passent pas inaperçues et la qualité des matériaux garantissent une grande durabilité.




A=4660mm 20m<sup>2</sup> -m 6  
B=4710mm

SD



SB



[Manuel d'entretien](#) | [Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Certification](#) | [Catalogue](#) | [Instructions de montage](#) | [Image HD](#)

# BENITO

info@benito.com  
tel. 93 852 1000

## Matériaux :

**Structure, Aluminium** : profilés structurels en alliage extrudé à froid 6005, de 2,5 mm d'épaisseur. Extrêmement robustes, offrent une excellente résistance à la corrosion. Tous les profilés en aluminium présentent des constructions spéciales dans les rainures où les boulons d'assemblage sont insérés pour obtenir une meilleure durabilité et résistance anti-vandalisme.

**Panneaux, PE-HD** : polyéthylène de haute densité caractérisé par sa résistance aux abrasifs chimiques. En tant que polymère, il n'est pas sujet à la corrosion. Résistant aux impacts grâce à son élasticité et légèreté.

**Filets, Corde armée anti-vandalisme** : Ø 16mm, 6 fils d'acier tressés revêtus de polypropylène. Connecteurs en plastique de grande durabilité.

**Pièces métalliques** : Acier inoxydable AISI-304, acier galvanisé à chaud et aluminium.

**Visserie** : électro-galvanisée en acier inox de qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

- Aucun matériau ne requiert de traitement spécial pour son élimination.
- En cas d'utilisation sévère de l'équipement, la fréquence d'entretien doit augmenter.
- Ne pas utiliser le produit avant la fin de l'installation/entretien.
- Veuillez consulter les instructions d'entretien.


Pièce la plus grande (mm) : 3340x40x40 / Pièce la plus lourde (kg) : 44

**ZONE D'IMPACT** : Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la réglementation EN1176-1:2017.

Disponibilité des pièces de rechange : 10 ans.

Vis d'ancrage au sol non incluses.

## Fonctions ludiques :



## Variantes :



[JALU02](#)



[JALU05](#)



[JALU07](#)

Projets :



L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.