



Campetto Multisport TRAMEX

JMD2212TPV



Campetto multifunzionale per i seguenti sport: calcio, basket, pallamano e hockey su prato.



| Ref. | A | B |
|------------|-----|-----|
| JMD2010TPV | 20m | 10m |
| JMD2212TPV | 22m | 12m |
| JMD3015TPV | 30m | 15m |
| JMD4020TPV | 40m | 20m |

Materiali:

Struttura in metallo costituita da barre verticali 100 x 20 x 2 mm e barre verticali 80 x 80 x 2 mm, recinzione in Tramex composta da moduli, pregalvanizzati e verniciati a polveri di poliestere, cottura in forno a 200 °C. Altezza: nei laterali 1 m e nei frontali 3 m.

Porte: 3 x 2m antivandaliche, con profili di 80 x 80 e 40 x 80 mm sui telai e profili di 16 x 16 mm con traverse 45 x 45 mm nei frontali, apertura luce di ca. 60 x12 cm.

Al di sopra delle reti sono installati i cesti da basket, a prova di vandalismo, con cerchi solidi e reti armate.

L'intera struttura è ancorata a terra con delle piastre di 200 x 200 mm spessore 1 cm, mediante viti ad espansione tipo "hilti".

L'accesso al campetto avviene attraverso l'apertura che si trova tra i frontali e le porte da calcetto.

Colore della rete: verde RAL6005, o a scelta del cliente.

Tutte le viti di fissaggio sono protette da tappi di plastica e dadi di protezione

La struttura sarà installata su una base perimetrale in cemento armato ha-250 con aste di rinforzo (D = 10 Mm) e unione di (D = 10 mm) di dimensioni minime di 40 cm di larghezza x 20 cm di spessore sull'intero perimetro, ad eccezione delle porte, dove l'area dovrà essere ampliata.

Prato sintetico 12 mm verde.

Tipo di produzione: "Tufting in linea".

Composizione: 100% Polipropilene (PP).

Struttura: fili dritti fibrillati, peso: 6.600 Dtex +/- 15%.

Colore dei fili: verde, calibro 3/16 .

Peso filo: 898 g / m2 +/- 15%.

Altezza filo: 12 mm +/- 15% .

Numero di punti / dm. 17 dm.

Numero di punti / m2: 35.700 punti / m2.

Base o supporto: Polipropilene.

Peso: 137 g / m2 +/- 5%.

Peso del rivestimento: 500 g / m2 +/- 20%.

Composizione del rivestimento: poliuretano (PU).

Permeabilità: 4500 mm / h

Lunga durata nel tempo grazie alla protezione UV.

Fornitura di sabbia setacciata e asciutta per lo sport, con un carico indicativo di 15 kg / mq. Incluse colla e rotolo di geotessile per l'installazione di erba artificiale.

Installazione: necessario accesso al campetto per camion da 24 tonnellate. Punto luce e acqua a carico del cliente.

Funzioni ludiche:



Varianti:



[JMD2212MPV](#)

