BENITO
–Giochi e Strutture Sportive



Realizzazioni

PROJ-002-2022

Superficie: 1000 m²

Email: info@benito.com
Telefono: +34 93 852 1000









BENITO
–Giochi e Strutture Sportive



Prodotto	Descrizione
JALU01 	**Alu 1** La linea ALU è appositamente progettata per **massimizzare il divertimento nel parco**. Con forme e scivoli fantasia, un'infinità di elementi di gioco e un'estrema cura dei dettagli, la linea ALU riesce a motivare il gioco dei bambini. La sua suggestiva composizione cromatica non passa inosservata e la qualità dei materiali con cui è stata realizzata, garantisce una durata senza pari. Scheda Tecnica JALU01 Certificato
JALU02 	**Alu 2** La linea ALU è appositamente progettata per **massimizzare il divertimento nel parco.** Con forme e scivoli fantasia, un'infinità di elementi di gioco e un'estrema cura dei dettagli, la linea ALU riesce a motivare il gioco dei bambini. La sua suggestiva composizione cromatica non passa inosservata e la qualità dei materiali con cui è stata realizzata, garantisce una durata senza pari. Scheda Tecnica JALU02 Certificato
JALU06 	**Alu 6** La linea ALU è appositamente progettata per **massimizzare il divertimento nel parco**. Con forme e scivoli fantasia, un'infinità di elementi di gioco e un'estrema cura dei dettagli, la linea ALU riesce a motivare il gioco dei bambini. La sua suggestiva composizione cromatica non passa inosservata e la qualità dei materiali con cui è stata realizzata, garantisce una durata senza pari. Scheda Tecnica JALU06 Certificato
JALU07 	**Alu 7** La linea ALU è appositamente progettata per **massimizzare il divertimento nel parco.** Con forme e scivoli fantasia, un'infinità di elementi di gioco e un'estrema cura dei dettagli, la linea ALU riesce a motivare il gioco dei bambini. La sua suggestiva composizione cromatica non passa inosservata e la qualità dei materiali con cui è stata realizzata, garantisce una durata senza pari. Scheda Tecnica JALU07 Certificato
JCC 	**Caucho Continuo** Gomma di alta qualità, antiscivolo, atossica ed ecologica, RICICLATA E RICICLABILI. La nostra pavimentazione continua in gomma è realizzata con materiali di alta qualità in conformità con l'attuale norma di sicurezza europea EN-1177. Scheda Tecnica JCC
JCF21 	**Modus XXL** Un'esplosione di forme e colori che farà impazzire i bambini, con elementi ludici curati in ogni dettaglio. Scheda Tecnica JCF21 Certificato
JFS10 	**Rider** Due motociclisti viso a viso in un emozionante gioco di guida. Bilico a molla con due moto realizzato con: Scheda Tecnica Certificato

Prodotto	Descrizione
JKSP02000 	**Curvo 2 gabbie** Altalena in metallo con montanti curvi con due seggiolini a gabbia Scheda Tecnica Certificato
JKSP20000 	**Curvo** Altalena in metallo con montanti curvi con due seggiolini a tavoletta Scheda Tecnica JKSP20000 Certificato
JT07 	**Dera** **Le piste Scivoli** sono la soluzione ideale per trasformare superfici naturali irregolari in aree gioco divertenti e sicure. Grazie al loro design adattato al terreno, permettono di sfruttare al meglio ogni spazio. Sono realizzate con materiali di alta qualità come polietilene ad alta densità (HDPE), acciaio inox e acciaio zincato, garantendo un'elevata resistenza all'uso intensivo, agli agenti atmosferici e chimici. La loro installazione su pendii facilita l'integrazione estetica e funzionale in parchi, giardini e aree ricreative, rendendole un'opzione durevole, attraente e sicura per il gioco dei bambini. Scheda Tecnica JT07
VVP034 	**METALICA DE COLORES** Recinzione è composta da elementi modulari di 2.100 mm di lunghezza e 1.200 mm di altezza, realizzati in ferro con telaio perimetrale tubolare e barre verticali interne di colore alternato. Tutti gli elementi metallici sono trattati con FERRUS, un trattamento anticorrosivo mediante zincatura e successiva verniciatura a polvere termoindurente, che garantisce resistenza e durata nel tempo agli agenti atmosferici. Il design è pensato per delimitare aree gioco per bambini, garantendo robustezza strutturale e sicurezza d'uso. La costruzione e le caratteristiche sono conformi ai requisiti stabiliti dalla norma UNE-EN 1176 per attrezzature e aree gioco, garantendo la conformità normativa e la sicurezza per l'installazione in spazi pubblici. **Ancoraggio consigliato:** Base incassata +/- 300mm. Scheda Tecnica VVP034 Certificato