BENITO
–Giochi e Strutture Sportive



Realizzazioni

PROJ-017-2022

Superficie: 300 m²

Email: info@benito.com
Telefono: +34 93 852 1000












BENITO
–Giochi e Strutture Sportive



Prodotto	Descrizione
JALU01 	**Alu 1** La linea ALU è appositamente progettata per **massimizzare il divertimento nel parco**. Con forme e scivoli fantasia, un'infinità di elementi di gioco e un'estrema cura dei dettagli, la linea ALU riesce a motivare il gioco dei bambini. La sua suggestiva composizione cromatica non passa inosservata e la qualità dei materiali con cui è stata realizzata, garantisce una durata senza pari. Scheda Tecnica JALU01 Certificato
JALU02 	**Alu 2** La linea ALU è appositamente progettata per **massimizzare il divertimento nel parco.** Con forme e scivoli fantasia, un'infinità di elementi di gioco e un'estrema cura dei dettagli, la linea ALU riesce a motivare il gioco dei bambini. La sua suggestiva composizione cromatica non passa inosservata e la qualità dei materiali con cui è stata realizzata, garantisce una durata senza pari. Scheda Tecnica JALU02 Certificato
JALU07 	**Alu 7** La linea ALU è appositamente progettata per **massimizzare il divertimento nel parco.** Con forme e scivoli fantasia, un'infinità di elementi di gioco e un'estrema cura dei dettagli, la linea ALU riesce a motivare il gioco dei bambini. La sua suggestiva composizione cromatica non passa inosservata e la qualità dei materiali con cui è stata realizzata, garantisce una durata senza pari. Scheda Tecnica JALU07 Certificato
JCR30 	**Piramide Girevole** **Struttura in metallo**: montante centrale zincato a caldo e verniciato a forno. **Corde** armate antivandaliche: Ø 16mm, 6 filamenti d'acciaio intrecciati ricoperti di polipropilene. Resistenti connettori in plastica. **Viteria**: elettrogalvanizzata e acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304. Scheda Tecnica
JFS17 	**Paf** Gioco a molla realizzato con: Scheda Tecnica Certificato
JJMM01 	**Barca** Gioco a molla a figura doppia a forma di barca progettato da **Javier Mariscal**. Tra l'artista ed il designer, il suo immaginario di linee infantili ed estetica latina si inserisce perfettamente in questo tipo di prodotto. Scheda Tecnica JJMM01 Certificato
JKSP20000 	**Curvo** Altalena in metallo con montanti curvi con due seggiolini a tavoletta Scheda Tecnica JKSP20000 Certificato

Prodotto	Descrizione
JROK03 	**Roko 3** Il bouldering è una forma di arrampicata che consiste nell'arrampicare piccole pareti, senza bisogno di materiali protettivi come corde o imbracature. Con gli elementi modulari **ROKO** portiamo negli spazi urbani questo sport convertendolo in un gioco. Questa linea si caratterizza per le sue forme geometriche giganti ed è prodotta con materiali di alta qualità che offrono spazi di socializzazione e arrampicata per bambini più grandi ed adolescenti. Un gioco con varie opzioni e con diversi livelli di altezza per provare sfide diverse a seconda della propria abilità. Scheda Tecnica JROK03 Certificato
UM372 	**Kube** Panchina KUBE design, dimensioni totali (lunghezza x altezza x profondità) 2000 x 450 x 500 mm, realizzata in calcestruzzo prefabbricato grezzo grigio granito. Può essere installata singolarmente o in gruppi. Poggia su una superficie preparata grazie al proprio peso. Scheda Tecnica UM372
VVP034 	**METALICA DE COLORES** Recinzione è composta da elementi modulari di 2.100 mm di lunghezza e 1.200 mm di altezza, realizzati in ferro con telaio perimetrale tubolare e barre verticali interne di colore alternato. Tutti gli elementi metallici sono trattati con FERRUS, un trattamento anticorrosivo mediante zincatura e successiva verniciatura a polvere termoindurente, che garantisce resistenza e durata nel tempo agli agenti atmosferici. Il design è pensato per delimitare aree gioco per bambini, garantendo robustezza strutturale e sicurezza d'uso. La costruzione e le caratteristiche sono conformi ai requisiti stabiliti dalla norma UNE-EN 1176 per attrezzature e aree gioco, garantendo la conformità normativa e la sicurezza per l'installazione in spazi pubblici. **Ancoraggio consigliato:** Base incassata +/- 300mm. Scheda Tecnica VVP034 Certificato