BENITO
–Giochi e Strutture Sportive




Realizzazioni

PROJ-112-2023

Superficie: 70 m²

Email: info@benito.com
Telefono: +34 93 852 1000












Prodotto	Descrizione
JREB03 	**Reb 3** La linea di giochi **REB** è progettata con criteri completamente ecologici. I giochi sono realizzati con profili in plastica **RebNEW 100% riciclata e riciclabile**, recuperata dalla frazione dei contenitori di raccolta differenziata. Tenendo conto che i rifiuti di plastica impiegano dai 100 ai 1.000 anni per degradarsi, con questo riutilizzo creativo promuoviamo l'economia circolare. **Combinato: Torretta aperta con scivolo, con arrampicate a corde sia per salire che lateralmente – HIC 90 cm** Scheda Tecnica Certificato
JREBM02 	**Lito** La linea di giochi **REB** è progettata con criteri completamente ecologici. I giochi sono realizzati con profili in plastica **RebNEW 100% riciclata e riciclabile**, recuperata dalla frazione dei contenitori di raccolta differenziata. Tenendo conto che i rifiuti di plastica impiegano dai 100 ai 1.000 anni per degradarsi, con questo riutilizzo creativo promuoviamo l'economia circolare. **Gioco a molla a figura doppia astratta con schienale per rendere il gioco più inclusivo.** Scheda Tecnica JREBM02 Certificato
JREBM04 	**Lar** La linea di giochi **REB** è progettata con criteri completamente ecologici. I giochi sono realizzati con profili in plastica **RebNEW 100% riciclata e riciclabile**, recuperata dalla frazione dei contenitori di raccolta differenziata. Tenendo conto che i rifiuti di plastica impiegano dai 100 ai 1.000 anni per degradarsi, con questo riutilizzo creativo promuoviamo l'economia circolare. **Dondolo a bilico – HIC 115 cm** Scheda Tecnica JREBM04 Certificato
UM301 	**Citizen** Panchina di design esclusivo CITIZEN, dimensioni totali (lunghezza x altezza x profondità) 1800x820x650 mm, realizzata con gambe in ghisa duttile (trattate con il processo Ferrus, il protettore a triplo strato per il ferro, che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione). Finitura con primer epossidico e vernice a polvere poliestere color Marson. Cinque assi in legno tropicale (trattate con un rivestimento Lignus a triplo strato, un protettore fungicida, insetticida e idrorepellente) con finitura naturale. Ferramenta in acciaio inossidabile. Ancoraggio consigliato: quattro tasselli ad espansione M10 a seconda della superficie e del progetto. Articoli opzionali non inclusi: Marcatura personalizzabile con piastra in alluminio 74x35 mm o tavola fresata. Scheda Tecnica UM301 Scheda Tecnica Certificato TMA/851/2021