

# BENITO

-Aires de Jeux



## Projet

PROJ-010-2018


Surface: 120 m<sup>2</sup>

Email: [info@benito.com](mailto:info@benito.com)

Téléphone: +34 93 852 1000

# BENITO

-Aires de Jeux



# BENITO





-Aires de Jeux



# BENITO

-Aires de Jeux



Produit	Description
<p data-bbox="188 159 252 185">JT03</p> 	<p data-bbox="368 159 459 185"><b>Everest</b></p> <p data-bbox="368 188 1489 275"><b>Panneaux, PE-HD</b> : polyéthylène de haute densité caractérisé par sa résistance aux abrasifs chimiques. En tant que polymère, il n'est pas sujet à la corrosion. Résistant aux impacts grâce à son élasticité et légèreté.</p> <p data-bbox="368 304 794 331"><a href="#">Fiche Technique</a> <a href="#">Certificat</a> <a href="#">Certificat</a></p>
<p data-bbox="161 427 284 454">JL1511000</p> 	<p data-bbox="368 427 671 454"><b>MADERA 1 Plat 1 Berceau</b></p> <p data-bbox="368 456 1493 517">Balançoires pour les enfants fabriquées avec différents matériaux tels que le bois et l'acier. Résistantes à l'abrasion, corrosion et intempéries.</p> <p data-bbox="368 546 922 573"><a href="#">Fiche Technique JL1511000</a> <a href="#">Certificat</a> <a href="#">Certificat</a></p>
<p data-bbox="177 696 268 723">JPVS04</p> 	<p data-bbox="368 696 539 723"><b>SIK Fire Truck</b></p> <p data-bbox="368 725 1489 835"><b>Structure, Métal</b> : poteaux galvanisés à chaud et thermolaqués résistant à l'abrasion, corrosion et intempéries. Surface de glissement du toboggan en acier inoxydable poli AISI 304 de 2 mm d'épaisseur ; courbée, ondulée et moulée en une seule pièce. Barres de protection en acier inoxydable AISI 304 Ø32mm.</p> <p data-bbox="368 864 794 891"><a href="#">Fiche Technique</a> <a href="#">Certificat</a> <a href="#">Certificat</a></p>
<p data-bbox="177 965 268 992">JFS103</p> 	<p data-bbox="368 965 459 992"><b>Donkey</b></p> <p data-bbox="368 994 1445 1055">Jeux sur ressort pour enfants, amusants et favorisent l'apprentissage. Fabriqués avec des matériaux résistants et certifiés conformément à la réglementation EN1176.</p> <p data-bbox="368 1084 794 1111"><a href="#">Fiche Technique</a> <a href="#">Certificat</a> <a href="#">Certificat</a></p>