




مشروع

PROJ-010-2018


120 m² سطح:

البريد الإلكتروني: info@benito.com
هاتف: +34 93 852 1000











منتج	وصف
JT03 	Everest الألواح المصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة: يتميز هذا النوع من البولي إيثيلين بمقاومته للتآكل الكيميائي ومناعته ضد الصدأ، كونه بوليمراً. كما أن مرونته وخفته توفران مقاومة عالية للصدمات، مما يجعل كسره صعباً للغاية. البيانات الفنية Certificado
JL1511000 	MADERA 1 plano 1 cuna أراجيح أطفال مصنوعة من مواد متنوعة كالخشب والفولاذ. تتميز هذه الأراجيح بمقاومتها العالية للتآكل والصدأ والعوامل الجوية. البيانات الفنية Certificado
JPVS04 	SIK Fire Truck الهيكل المعدني: أعمدة مجلفنة ومطلية بمسحوق مقاوم للتآكل والصدأ والعوامل الجوية. سطح الانزلاق مصنوع من الفولاذ المقاوم المصقول بسماكة 2 مم، وهو منحنى و متموج ومصبوب من قطعة واحدة. قضبان الحماية مصنوعة من الفولاذ AISI304 للصدأ بقطر 32 مم. AISI304 المقاوم للصدأ البيانات الفنية Certificado
JFS103 	Donkey EN1176 ألعاب ربيعية للأطفال، ممتعة ومصممة لتعزيز تعلمهم. مصنوعة من مواد متينة وحاصلة على شهادة المطابقة لمعايير البيانات الفنية Certificado