BENITO en el mundo

Algunos de nuestros proyectos realizados



Plaza de l'Estació del Nord en Sabadell se ilumina con sus elegantes columnas Essentials y proyectores Milan RGB+W. Funcionalidad y diseño se unen para realzar el paisaje urbano.

Barcelona



Proyectores Milan RGB para la iluminación exterior de la Cinglera del Capelló de Capellades con el objetivo de optimizar y mejorar los recursos energéticos y poner en valor el importante patrimonio natural y cultural de la zona.

Barcelona

V. | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

info@benito.com
tel. 93 852 1000

BENITO
–Alumbrado Público

Barcelona

Plaza de l’Estació del Nord en Sabadell se ilumina con sus elegantes columnas Essentials y proyectores Milan RGB+W. Funcionalidad y diseño se unen para realzar el paisaje urbano.



Milan M RGBW
APMR



V. | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

info@benito.com
tel. 93 852 1000







V. | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

BENITO
–Alumbrado Público

Barcelona

Proyectores Milan RGB para la iluminación exterior de la Cinglera del Capelló de Capellades con el objetivo de optimizar y mejorar los recursos energéticos y poner en valor el importante patrimonio natural y cultural de la zona.



Milan M RGBW
APMR



Capellades ha realizado acciones de mejora de la eficiencia energética y condiciones de seguridad en la Cinglera del Capelló. De esta forma, la iluminación se ha adecuado dentro de unos parámetros de eficiencia energética y sostenibilidad, siguiendo las recomendaciones de un estudio energético elaborado por la Diputación de Barcelona.


El **proyector MILAN RGB de BENITO NOVATILU** ha sido el producto escogido para el proyecto por sus altas e inmejorables prestaciones: alta eficiencia (hasta 140 lm/W reales), doble cavidad, 4 grupos de LEDs RGBW, control de regulación independiente para cada color mediante protocolo DMX-512 y gran robustez a vibraciones 5G.

V. | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

info@benito.com
tel. 93 852 1000















V. | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.